




兵庫県立大学・兵庫県香美町・末松電子共同開発


## 塩ビパイプタイプ




### 4段 400m資材例

●フェンス部分のご用意いただく資材

- ワイヤーマッシュ  
【横2m×高1m／網目10cm／太さ4mm程度】210枚  
※網目が大きいと子ザルやうり坊が侵入します。
- 鉄筋(支柱)【13mm、高さ1.5m程度】211本
- アンカー



## FRPタイプ



### 4段 400m資材例

●フェンス部分のご用意いただく資材

- ワイヤーマッシュ  
【横2m×高1m／網目10cm／太さ4mm程度】210枚  
※網目が大きいと子ザルやうり坊が侵入します。
- アンカー



### ●おじろ用心棒スプリング式の特徴

支柱を触っても感電するため、サル侵入防止に効果的です。

飛び越えなどで畑側に侵入されても外に出る時に感電し痛みを学習します。

●イノシシ、シカ、その他動物にも有効です。※小動物には、目の細かいネットを併用してください。

### フェンスの網目とフェンスとさく線の間隔に注意しましょう。




フェンスの網目が大きいとそこから子ザルやうり坊に侵入されやすくなります。網目は10cm以下のものを使用しましょう。



フェンスの上からの侵入を防ぐため、さく線の1段目とフェンスの一番上の横向きワイヤとの隙間を10cm以内にしましょう。


### おじろ用心棒資材



注文No.622  
おじろスプリング22mm  
希望小売価格 77円(税込) 70円(税別)  
おじろ用心棒専用のスプリングです。  
●直径/約23mm ●長さ/約17cm

既存のフェンス(直径13mmの鉄筋)に簡単に取付け可能。おじろ用心棒用の塩ビパイプです。

注文No.621  
塩ビパイプ80cm  
希望小売価格 330円(税込) 300円(税別)  
22mmフック・スプリング22mmを取付けるおじろ用心棒スプリング式の塩ビパイプです。  
●直径/約22mm ●長さ/約80cm  
直径13mmの鉄筋用



注文No.624  
アルミテープ付塩ビパイプ  
希望小売価格 528円(税込) 480円(税別)  
22mmフックを取付けるだけのアルミテープ付のおじろ用心棒塩ビパイプです。  
●直径/約22mm ●長さ/約80cm  
直径13mmの鉄筋用



注文No.322  
22mmフック  
希望小売価格 88円(税込) 80円(税別)  
おじろ用心棒専用取付けフックです。  
●直径/約22mm

※価格および商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
※価格には運賃や設置費は含まれておりません。別途申し受けます。※税込価格の税率は10%です。

## エレキポールタイプ

設置概要図


「斜め」方向はもちろん  
「垂直」方向への取付けが可能!

飛び越えなどで畑側に侵入されても外に出る時に感電し痛みを学習します。




垂直の支柱(おじろ式)だから圃場の内外どちらからでも支柱に触れる可能性が高くなります。

人通りや車の往来が多い場所への取付けにも最適です。



フェンスガイシのように斜めに取付けることも可能です。

ワイヤーメッシュや鉄筋などに触れないように設置ができ、地形が複雑な場所への設置も行えます。



フェンス下部に取付けるとイノシシや小動物用の電気さくにもなります。

【組立て不要一体型】



注文No.372

### エレキポール30セット


希望小売価格 21,780円(税込) 19,800円(税別)

直径約4~6mmのワイヤーメッシュ用のマルチガイシとポールなど必要資材のセットです。  
●30セット入(約50m分)  
・マルチガイシ/1個×30  
・FRPポール50cm/1本×30  
・14mmミニフック/4個×30  
・おじろスプリング14mm/3個×30



機能向上対応商品

知的財産取得済




注文No.370

### マルチガイシ

希望小売価格 121円(税込) 110円(税別)

マルチガイシ交換用

■取付可能目合い



※マルチガイシ用の資材はp.33を参照ください。

### 取付け方法

垂直の取付け方		斜めの取付け方	
縦のワイヤーが獣側の場合	横のワイヤーが獣側の場合	縦のワイヤーが獣側の場合	横のワイヤーが獣側の場合
上から2本目の横向きのワイヤーにマルチガイシの取付位置Dを引っかける。 ※ガイシ写真図参照	上から2本目の横向きのワイヤーにマルチガイシの取付位置Cを引っかける。 ※ガイシ写真図参照	上から2本目の横向きのワイヤーにマルチガイシの取付位置Bを引っかける。 ※ガイシ写真図参照	上から2本目の横向きのワイヤーにマルチガイシの取付位置Aを引っかける。 ※ガイシ写真図参照

### マルチガイシ4段 400m資材例




(注) ワイヤーメッシュのワイヤー直径が約4~6mmかご確認のうえご購入ください。

マルチガイシ取付け動画  
こちらの二次元コードからマルチガイシの取付け方の動画がご覧いただけます。



※価格および商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
※価格には運賃や設置費は含まれておりません。別途申し受けます。※税込価格の税率は10%です。※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

### フェンスガイシタイプ



フェンス上部への設置例

フェンス下部への設置例

フェンス下部に取付けるとイノシシや小動物用の電気さくにもなります。

### フェンスガイシ4段 400m資材例

- フェンスガイシ 211個
- クイック3300 1台
- FRPポール40cm 211本
- おじろスプリング14mm 633個
- 14mmミニフック 844個
- マイナス接続コード 1本
- ゲッターコード400m 4巻

●各種フェンス(支柱)に応じたフェンスガイシをお選びください。

### フェンスガイシ・マルチガイシ用資材

**注文No.363**  
FRPポール30cm  
希望小売価格 121円(税込) 110円(税別)  
フェンスガイシ・マルチガイシ用の下段用FRPポールです。  
●直径/約14mm ●長さ/約30cm

**注文No.362**  
FRPポール40cm  
希望小売価格 154円(税込) 140円(税別)  
フェンスガイシ・マルチガイシ用の上段用FRPポールです。  
●直径/約14mm ●長さ/約40cm


**注文No.373** 新商品  
FRPポール50cm  
希望小売価格 187円(税込) 170円(税別)  
マルチガイシ用のFRPポールです。  
●直径/約14mm ●長さ/約50cm

既存のフェンスや支柱に対象動物によって設置が可能な電気さく取付け用のガイシです。低コストで電気さくの設置が可能です。

フェンスガイシ 機能向上対応商品 知的財産取得済

注文No.	361	364	365
商品名	フェンスガイシ6型	フェンスガイシ20型	フェンスガイシ26型
希望小売価格	121円(税込) 110円(税別)	143円(税込) 130円(税別)	154円(税込) 140円(税別)
使用可能フェンスサイズ	直径約4~6mmのワイヤーメッシュ用	直径約13~20mmの支柱用	直径約21~26mmの支柱用
金具形状	約4~6mm対応	約13~20mm対応	約21~26mm対応

※支柱直径が27mm以上の場合はご相談ください。




**注文No.623**  
おじろスプリング14mm  
希望小売価格 66円(税込) 60円(税別)  
フェンスガイシ・マルチガイシのFRPポール専用のスプリングです。  
●直径/約15mm ●長さ/約17cm

**注文No.325**  
14mmミニフック  
希望小売価格 55円(税込) 50円(税別)  
FRPポール直径14mm専用取付けフックです。  
●直径/約14mm

14mmミニフックはフックのつまむ部分が14mmフックより短くなっています。  
※短くなっている事によりフェンスと漏電しにくくなります。

## ネットタイプ 6段サルネットの設置概要図



**注文No.971 6段サルネット50mセット** 希望小売価格 216,755円(税込) 197,050円(税別) **大型商品** **新商品**

【参考面積】約0.3反(3畝)

クイック3300	自在取付支柱セット	6段サルネット	T型コネクター	コネクトポール	コネクトストッパー20個	33mm用吊金具	バインド線	サル用鉄アンカー	電極結線	マイナス接続コード	デジタルテスター	33mm用出入口セットA
1台	1セット	1巻	40個	17本	1袋	17個	1束	50本	1本	1本	1個	1セット

※圃場面積と周囲の目安距離について詳しくはp.1を参照ください。


**注文No.972 6段サルネット50m延長セット** 希望小売価格 137,885円(税込) 125,350円(税別) **大型商品** **新商品**

6段サルネット	T型コネクター	コネクトポール	コネクトストッパー20個	33mm用吊金具	バインド線	サル用鉄アンカー	電極結線
1巻	40個	17本	1袋	17個	1束	50本	1本

●ネットの通電部にステンレス線を編み込んであります。通電部をプラスとマイナスに分ける必要があります。


●ネットを登ったサルが、通電部のプラスとマイナスに触れることで電気ショックを感じます。

※通電部が支柱に接触しますので、支柱はFRP製のみ使用。(樹脂鋼管支柱は、使えません。)




**注文No.652 大型商品**  
**6段サルネット SN-7**  
 希望小売価格 57,200円(税込) 52,000円(税別)  
 ●通電部/6箇所  
 ※サルネットはFRPポール専用です。

仕様  
 ●高さ/2m  
 ●長さ/50m巻  
 ●目合い/7cm



**注文No.659 大型商品**  
**コネクトポール**  
 希望小売価格 2,970円(税込) 2,700円(税別)  
 設置しやすく高さを一定に出る連結式ポール。

**注文No.661**  
**コネクトストッパー20個**  
 希望小売価格 1,760円(税込) 1,600円(税別)  
 コネクトポール用。柔らかい地面での沈み込み防止ストッパー。



**注文No.658 大型商品**  
**33mm用サル用出入口セットA**  
 希望小売価格 12,100円(税込) 11,000円(税別)  
 出入口作製に必要な資材のセットです。



**注文No.654**  
**T型コネクター**  
 希望小売価格 132円(税込) 120円(税別)  
 サルネットの接続用。  
 ●長さ/約1cm

**注文No.732**  
**マイナス接続コード**  
 希望小売価格 1,650円(税込) 1,500円(税別)  
 電気さく本体のアース部とフェンスの接続用。  
 ●長さ/約2.5m

**注文No.653**  
**33mm用吊金具**  
 希望小売価格 165円(税込) 150円(税別)  
 FRP33mm・コネクトポールにサルネットを吊り下げる際に使用します。  
 ※外觀仕様が変更になる場合があります。

**注文No.657**  
**電極結線**  
 希望小売価格 1,210円(税込) 1,100円(税別)  
 サルネットの上下結線用。+極同士、-極同士をつなげる際に使用します。  
 ●長さ/約5m  
 ●耐電圧/20,000V  
 ●抵抗値/約0.0218Ω/m

**注文No.655**  
**サル用鉄アンカー**  
 希望小売価格 363円(税込) 330円(税別)  
 メッキ加工、返し付き。  
 ●長さ/約30cm


**注文No.656**  
**バインド線50本**  
 希望小売価格 990円(税込) 900円(税別)  
 ●長さ/約40cm・50本束

大型商品 荷物の3辺合計が160cmを超える商品です。通常の運賃では、お送り出来ない事があります。


※価格および商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。※価格には運賃や設置費は含まれておりません。別途申し受けます。※税込価格の税率は10%です。

お客様専用フリーダイヤル **0120-53-6163** ホームページアドレス <https://www.getter.co.jp/>

## ネットタイプ 3段サルネットの設置概要図



- 3段サルネット 50m資材例**
- 自在取付支柱セット…1セット
  - コネクトポール……………17本
  - バインド線……………1束
  - マイナス接続コード……………1本
  - 3段サルネット……………1巻
  - コネクトストッパー20個…1袋
  - サル用鉄アンカー……………50本
  - デジタルテスター……………1個
  - クイック3300……………1台
  - T型コネクター……………30個
  - 33mm用吊金具……………17個
  - 電極結線……………1本
  - 33mm用出入口セットA…1セット



**注文No.651**  
**3段サルネット SN-10** 大型商品  
 希望小売価格  
**37,730円(税込) 34,300円(税別)**  
 ●通電部/3箇所  
 ※サルネットはFRPポール専用です。

**仕様**  
 ●高さ/2m  
 ●長さ/50m巻  
 ●目合い/10cm

## ■本器の設置に便利な取付支柱セット

**注文No.246**  
**自在取付支柱セット**  
 希望小売価格  
**5,940円(税込) 5,400円(税別)**  
 ■取付支柱高:約1m  
 【セット内容】  
 ・打込み杭 約33mm×約1m(1本)  
 ・本器取付杭 約33mm×約1m(1本)  
 ・自在クランプ(2個)  
 ・本器取付クランプ(2個)  
 ●詳しくはp.56を参照ください。


**注文No.247** 新商品  
**自在取付ロング支柱セット**  
 希望小売価格  
**7,370円(税込) 6,700円(税別)**  
 ■取付支柱高:約1.5m  
 【セット内容】  
 ・打込み杭 約33mm×約1m(1本)  
 ・本器取付杭 約33mm×約1m(1本)  
 ・延長用杭 約33mm×約50cm(1本)  
 ・自在クランプ(2個)  
 ・本器取付クランプ(2個)  
 ・延長クランプ(1個)  
 ●詳しくはp.56を参照ください。



※クイック2000を取付けた状態


## 1.周囲に高い木や建造物、段差がないか確認しましょう。

サルは賢く、身軽な動物です。電気さくの周囲に高い木があるとそれを伝って簡単に飛び越え、侵入してしまいます。設置の際には周囲の環境にも十分注意を払い高い木がある場合は伐採しましょう。また、近くに段差がある場所では、地形を利用して飛び越えてしまうので、高い場所に設置してください。




## 2.急斜面では、隙間や漏電に注意して設置しましょう。

設置コースが急斜面の場合、隙間が出来ないように設置することが大切です。特にネット式の場合は、ネットがたるんで漏電の原因になり、本来の効果を発揮できない場合がありますので、十分ご注意ください。ネット式でどうしても隙間ができる場合は、支柱を追加するか鉄アンカーなどでしっかりネットを押えてください。




## 3.くぐって侵入できる場所がないか確認する。

ネット式の場合、通電のないネット下部は押え杭で固定していないと簡単に侵入されてしまいます。設置コースにアスファルト部分など押え杭を打てない場所がある場合はコースを変更しましょう。



### ●ネットの下からの侵入防止のために

ネットの外側に電線を張る事で、ネットの下からの侵入を軽減する事ができます。また、イノシシが出没する場合にも有効です。



※価格および商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。  
 ※価格には運賃や設置費は含まれておりません。別途申し受けます。※税込価格の税率は10%です。