

絶縁性・耐久性に優れ、衝撃に強い **日本製** FRPポール

電気さくメーカーとしてのノウハウを活かして開発された電気さく専用のFRPポールです。様々な現場での設置に柔軟に対応します。

衝撃に強いキャップと先端部!


キャップと先端部分には、打ち込みしやすい衝撃に強い素材を使用。

※写真はFRPポール14mm×90cmです。太さや長さによって形状が異なります。



皮膜がしっかり密着! 耐久性も抜群!

FRP芯材に樹脂皮膜を特殊コーティングしているの、しっかり密着。しなった時などにズレたりすることはありません。強い衝撃にも耐えるFRP素材なので折れに強く、サビや腐食の心配もありません。



FRPは絶縁性に優れた素材で 漏電の心配がありません。

FRPは絶縁性が高く、電気さく線が接触しても漏電の心配がなく電気さくの効果を維持します。

従来の支柱より軽く持ち運びやすく、設置後の管理も簡単!


中が空洞になっているので軽く、設置時の負担を軽減します。さらに、絶縁性に優れた支柱なので専用のフックで簡単に電気さく線の取付けが行えます。さく線の高さやたるみの調整、撤収など設置後の管理も簡単に行えます。



EGFポールのみ

リングに合わせて 打ち込むだけで電気さく線の高さ合わせが不要!


リングで支柱を打ち込む位置を固定することで、電気さく線の高さを揃えることができます。1本ずつ高さを測って揃える手間がいりません。



EGFポールのみ

ガイシー体型により ガイシの取付けが不要!

支柱とガイシが一体になることでガイシを取付ける手間がいりません。さらに10cm間隔でガイシがついているので、対象害獣に合わせた効果的な高さへ電気さく線の設置が簡単に行えます。さらに、取付け目安の目盛付きだから高さの確認がしやすくなっています。




つまみをつまんで差し込み、離すと固定されるので、設置や高さの調整が簡単。コードの取付けも素早く行えます。

フックの取付け方動画はこちらの二次元コードからフックの取付け方の動画がご覧いただけます。

つまみをつまんで、ポールに巻きつけるように回します。

FRPポール **日本製**




| 注文No | 214 | 227 | 228 | 216 | 217 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 285 | 218 | 226 | 236 | 235 |
|--------|--------------|------|------|-------|------|---------|------|------|------|------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 直径 | 14mm | | | | | 20mm | | | | | 26mm | | | | |
| 長さ | 90cm | 1.2m | 1.5m | 1.65m | 1.8m | 90cm | 1.2m | 1.5m | 1.8m | 2.1m | 2.1m | 1.5m | 1.8m | 2.1m | 2.4m |
| 重量 | 120g | 160g | 190g | 200g | 220g | 160g | 220g | 280g | 320g | 370g | 380g | 580g | 700g | 820g | 930g |
| 希望小売価格 | 297円 | 407円 | 484円 | 517円 | 561円 | 352円 | 484円 | 583円 | 715円 | 792円 | 1,012円 | 1,199円 | 1,452円 | 1,683円 | 1,925円 |
| 税込 | 297円 | 407円 | 484円 | 517円 | 561円 | 352円 | 484円 | 583円 | 715円 | 792円 | 1,012円 | 1,199円 | 1,452円 | 1,683円 | 1,925円 |
| 税別 | 270円 | 370円 | 440円 | 470円 | 510円 | 320円 | 440円 | 530円 | 650円 | 720円 | 920円 | 1,090円 | 1,320円 | 1,530円 | 1,750円 |
| 対応フック等 | 14mmフック・Qガイシ | | | | | 20mmフック | | | | | 26mmフック | | | | |

FRP用フック

知的財産取得済

フックはゲッターパイル(樹脂被膜鋼管支柱)には使えません。



| 注文No. | 325 | 312 | 316 | 313 |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 商品名 | 14mmミニフック | 14mmフック | 20mmフック | 26mmフック |
| 希望小売価格 | 55円(税込) 50円(税別) | 66円(税込) 60円(税別) | 77円(税込) 70円(税別) | 88円(税込) 80円(税別) |
| 適用 | FRPポール直径14mm専用取付けフックです。●直径/約14mm | FRPポール直径14mm専用取付けフックです。●直径/約14mm | FRPポール直径20mm専用取付けフックです。●直径/約20mm | FRPポール直径26mm専用取付けフックです。●直径/約26mm |

■FRPポールの長さを延長することができます。

日本製
機能向上対応商品
知的財産取得済

60cm (上部)
60cm (下部)
ポールジョイント
連結ポール 26mmフック

日本製
機能向上対応商品
知的財産取得済


1.2m (上部)
1.2m (下部)
ポールジョイント
連結ポール 20mmフック

注文No.286
20mm×60cm
ジョイントセット
希望小売価格
429円(税込) 390円(税別)
直径20mmのFRPポール60cm延長用のポールジョイントセットです。
●連結ポール/1本 (直径/約20mm・長さ/約60cm)
●ポールジョイント/1個
●26mmフック/1個


注文No.273
14mm×1.2m
ジョイントセット
希望小売価格
495円(税込) 450円(税別)
直径14mmのFRPポール1.2m延長用のポールジョイントセットです。
●連結ポール/1本 (直径/約14mm・長さ/約1.2m)
●ポールジョイント/1個
●20mmフック/1個

注文No.287
ポールジョイント20mm
希望小売価格
176円(税込) 160円(税別)
直径20mmのFRPポール延長用ジョイントの補修用部材です。
●ポールジョイント/1個
●26mmフック/1個


注文No.274
ポールジョイント14mm
希望小売価格
132円(税込) 120円(税別)
直径14mmのFRPポール延長用ジョイントの補修用部材です。
●ポールジョイント/1個
●20mmフック/1個



2段FRPセットに追加することで
イノシシ・シカ対策用の電気さくとして使用できます。



■使用方法



① ポールジョイントの上部に連結ポールを差し込む。
② フックをポールジョイントの上部まで差し込む。
③ ポールジョイントの下部に既存のFRPポールを差し込む。
④ フックをポールジョイントの下部へ下げて固定する。

構造を簡素化した低価格版の
海外製FRPポール



注文No.239 **海外製**
グラスポール50本
希望小売価格
13,200円(税込) 12,000円(税別)
●直径/約14mm・長さ/約90cm
●重量/1本・約133g
●入数/50本

石などが多く地面が硬い場所
には、日本製FRPポールをお
すすめします。

ガイシー体型FRPポール **日本製**

ゲッターEGFポールは
リングに合わせて打込むだけで
電気さく線の高さを合わせられる
ガイシーと支柱が一体になった
ガイシー体型FRPポール

シカ用電気さくに対応
ゲッターEGFシカポールは
2本のポールの連結式
詳しくは p.16へ

ご注意 ポールを連結した状態で
地面へ打ち込まないように
してください。

大型商品

上部連結部分
90cm
94cm
125cm
125/66cm
66cm
191cm
FO2ポール
ゲッターEGFポール
ゲッターEGFロングポール
ゲッターEGFシカポール
ゲッターEGF延長ポール

| 注文No | 252 | 288 | 289 | 284 | 290 |
|--------|-------|-------------|-------|----------|------|
| 長さ | 90cm | 94cm | 125cm | 125/66cm | 66cm |
| 重量 | 120g | 240g | 320g | 520g | 200g |
| 希望小売価格 | 429円 | 495円 | 572円 | 990円 | 451円 |
| 税別 | 390円 | 450円 | 520円 | 900円 | 410円 |
| 付属 | Qガイシ付 | リング付・ガイシー体型 | | | |

知的財産取得済
注文No.323
Qガイシ
希望小売価格
66円(税込) 60円(税別)
位置の調整も簡単に行えます。FRPポール直径14mm専用ガイシです。

設置後の電気さく線のたるみもガイシを回すことで調整できます。

ポールの横から挟むように取付けます。専用のナットで締め付けます。

注文No.330
EGFガイシ
希望小売価格
77円(税込) 70円(税別)
EGFポール用の追加・補修用のガイシです。

横向きに取付け右側へ回します。ポールに対して真っ直ぐになれば取付け完了。

【注意】 破損したガイシ部をニッパーとカッターで凹凸が無いようにして取り付けてください。

■EGFポールのさく線の取付け方

電気さく線を固定しない方法
左上から右下へ通す
面倒な高さ調整不要。すぐに電気さく線が取付けられます。

電気さく線を固定する方法
左上から右下へ通す
巻きつける
引っ張る

■EGF延長ポールの取付け方

EGF延長ポール
EGFロングポール
キャップナット
A
B
⑧のキャップを回して④の位置まで締め付けて固定します。

EGF延長ポールとEGFロングポールの溝を合わせて④の位置までしっかり差し込みます。

連結完了

※差し込む前にキャップナットが緩んでいることを確認してください。

ゲッターパイル(樹脂被膜鋼管支柱)

支柱に電気さく線が直接接触すると漏電の原因になりますので、
ガイシを使用してください。(フックは使用できません)

※ガイシは支柱の直径にあわせてお選びください。

| 注文No | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 211 | 212 | 213 |
|--------|--------------------------|------|------|------|------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 直径 | 20mm | | | | | 26mm | | | |
| 長さ | 90cm | 1.2m | 1.5m | 1.8m | 2.1m | 1.5m | 1.8m | 2.1m | 2.4m |
| 重量 | 200g | 250g | 330g | 380g | 440g | 540g | 620g | 740g | 800g |
| 希望小売価格 | 308円 | 429円 | 528円 | 649円 | 737円 | 957円 | 1,144円 | 1,364円 | 1,562円 |
| 税別 | 280円 | 390円 | 480円 | 590円 | 670円 | 870円 | 1,040円 | 1,240円 | 1,420円 |
| 対応ガイシ | Sガイシ・Eガイシ・Rガイシ・Pガイシ・Wガイシ | | | | | Sガイシ大・Eガイシ大・Rガイシ大・Wガイシ大 | | | |

■ガイシの取付けや支柱の立て込みがスムーズに行えます。

注文No.713
ガイシ用ドライバー
希望小売価格 1,760円(税込) 1,600円(税別)
ガイシの蝶ナットの締め付け、緩めに。大金具にも使用できます。

レンチ本体 グリップ本体

外した状態

グリップ本体からレンチ本体を簡単に脱着できます。

使用例

手締めの場合 電動レンチ使用の場合

※締め過ぎにご注意ください。

固い地面に設置する場合は
穴あけ器をお使いください。

注文No.737
穴あけ器
希望小売価格 4,950円(税込) 4,500円(税別)
※詳しくはp.77を参照ください。

ゲッターパイル用ガイシ(樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ)

支柱直径14~20mm用

注文No.301
Sガイシ
希望小売価格 99円(税込) 90円(税別)
ゲッターコードの取付けに最適です。
●直径/約45mm
●高さ/約50mm

注文No.305
Rガイシ
希望小売価格 132円(税込) 120円(税別)
コーナー部、畜産用など幅広い用途に使用できます。
●直径/約60mm
●長さ/約30mm
●高さ/約55mm

注文No.303
Eガイシ
希望小売価格 99円(税込) 90円(税別)
アルミ線、特殊合金線の取付けに最適です。
●直径/約40mm
●高さ/約46mm

注文No.317
Pガイシ
希望小売価格 99円(税込) 90円(税別)
オールプラスチック製(イボ付支柱には使用できません)。
●直径/約53mm
●高さ/約55mm
※支柱直径16~20mm用

注文No.307
Wガイシ
希望小売価格 187円(税込) 170円(税別)
2段張用2連式。一度に2段分のガイシを設置することができます。
●直径/約33mm
●長さ/約190mm
●高さ/約34mm

支柱直径21~26mm用

注文No.302
Sガイシ大
希望小売価格 110円(税込) 100円(税別)
ゲッターコードの取付けに最適です。
●直径/約45mm
●高さ/約50mm

注文No.306
Rガイシ大
希望小売価格 143円(税込) 130円(税別)
コーナー部、畜産用など幅広い用途に使用できます。
●直径/約60mm
●長さ/約30mm
●高さ/約55mm

注文No.304
Eガイシ大
希望小売価格 110円(税込) 100円(税別)
アルミ線、特殊合金線の取付けに最適です。
●直径/約40mm
●高さ/約46mm
※支柱直径24~26mm用

注文No.308
Wガイシ大
希望小売価格 198円(税込) 180円(税別)
2段張用2連式。一度に2段分のガイシを設置することができます。
●直径/約33mm
●長さ/約190mm
●高さ/約34mm

支柱直径 33mm

注文No.318
Sガイシ33mm
希望小売価格 121円(税込) 110円(税別)

注文No.319
Rガイシ33mm
希望小売価格 154円(税込) 140円(税別)

支柱直径 38mm

注文No.320
Rガイシ38mm
希望小売価格 209円(税込) 190円(税別)

支柱直径 48.6mm

注文No.321
Rガイシ48mm
希望小売価格 264円(税込) 240円(税別)

■ガイシへの電気さく線の取付け方

ガイシの種類によって取付け方法が異なります。
正しく取付けて、電気さく線が外れることのないようにしましょう。

ガイシ取付け方動画
こちらの二次元コードから
ガイシの取付け方の動画が
ご覧いただけます。



木杭用ガイシ

注文No.314
C2ガイシ
希望小売価格 143円(税込) 130円(税別)
木ねじ付。
●幅/約49mm
●厚さ/約12mm
●高さ/約83mm
(木ネジ30mm含む)

注文No.311
豆ガイシ50個入
希望小売価格 880円(税込) 800円(税別)
●入数/ガイシ50個・釘50本
●直径/約17mm
●高さ/約25mm

※p.65ガイシ用ドライバーが使えます。

大型商品 荷物の3辺合計が160cmを超える商品です。通常の運賃では、お送り出来ない事があります。

※価格および商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。※価格には運賃や設置費は含まれておりません。別途申し受けます。※税込価格の税率は10%です。

お客様専用フリーダイヤル 0120-53-6163 ホームページアドレス https://www.getter.co.jp/

電気さく資材の基本的な選び方
対象動物別対策
電気さく本体(屋外設置用)
電気さく本体(屋内設置用)
支柱(フックガイシ)
電気さく線及び関連資材
検電器
ゲート(出入口資材)
マイナースシート
電源関連資材
その他資材
電気さく基礎知識
設置後の管理
索引